

The Wagner logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER

ProSpray



ProSpray

Airless-färgsprutor

- Perfekt avstämda kapacitetsklasser
- Innovativa produkttegenskaper
- Välkänd proffs-kvalitet

wagner-group.com

BE UNSTOPPABLE!

Robust kolvpumpsfamilj med hög sugförmåga

Den 3. generationen kolvpumpar från WAGNER är indelat i perfekt avstämda kapacitetsklasser och ger därmed ett mycket brett användningsområde inne och ute. WAGNER erbjuder en ProSpray färgspruta för varje sprutuppgift med lack och dispersion - ja helt upp till högviskösa material på små och stora byggarbetsplatser.

Material	Objektstorlek	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Släppmedel, oljor, förlacker, grundfärger, fyllmedel, alkydlacker, akrylfärger rekommenderad munstycksstorlek: FineFinish 0,008" - 0,014"	upp till 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
	över 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
Dispersionsfärg (väggar/innertak), latexfärg rekommenderad munstycksstorlek: 0,017" - 0,027"	upp till 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
	över 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
Rostskyddsfärg, flamskyddsmedel, lim rekommenderad munstycksstorlek: 0,021" - 0,031"	upp till 200 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
	över 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
Airless sprutspackel rekommenderad munstycksstorlek: 0,027" - 0,039"	upp till 200 m ²							✓

✓ = lämplig



Med innovativa ProSpray produkttegenskaper

Digi-Trac-Control


På den digitala displayen kan man avläsa och bearbeta maskindata, förbrukningsdata, driftstider och mycket mer. Intelligent dödhandstyrning, SlowMotion-funktion och Frequent-Clean rengörings-system garanterar problemfritt arbete och snabb rengöring.

Skydd mot driftsstopp

Högtrycksfiltret är **lätt tillgängligt och snabbt rengjort**. Tre olika filterinsatser (fin, mellan, grov) säkerställer optimal anpassning till sprutmaterialet.

Lätt att sköta

Kolven smörjs med ett tryck på en knapp och skyddar således packningarna.



Ordentligt

Praktisk slang- och pistolhållare

Underhållsfri, borstlös DC-motor

Den arbetar mycket effektivt både vid låga och höga varvtal. Den kontinuerliga mätningen av färgtrycket styr automatisk motorns varvtal och ger därför ett konstant materialtryck.

Snabb och enkel

verktygslös byte av insugningssystemet

Vipbar vagn

för snabbt färgbyte. Enkel att transportera på byggarbetsplatsen tack vare stora, robusta hjul.

Lägre servicekostnader

Självjusterande packningar ger mindre slitage och är lättare att byta ut. De har en livslängd, som är upp till **50 % längre** än traditionella packningar.

Produktfunktionerna som visas här är inte tillgängliga på alla ProSpray-modeller.

Tekniska data	ProSpray 20	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Motoreffekt	0,9 kW	1,03 kW	1,10 kW	1,72 kW	1,84 kW	1,95 kW	2,19 kW
Spänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vikt	15,2 kg	17,9 kg	17,9 / 27,4 kg	43,5 kg	43,5 kg	47,6 kg	50 kg
Max. driftstryck	214 bar 21,4 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa
Max. matarmängd	1,6 l/min	2,0 l/min	2,6 l/min	3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
Max. munstycksstorlek	0,021"	0,023"	0,027"	0,029"	0,032"	0,034"	0,039"

Liten och kompakt på robust ram

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

01



01 - ProSpray 20 HEA dispersion Spraypack - Robust, liten Airless kolvpump

Robust konstruktion för lång livslängd på byggarbetsplatsen

Kompakt och enkelt design

Lätt att använda tack vare HEA tekniken

Optimerad livslängd och prestanda

Innovativa ProSpray produkttegenskaper: Se översiktstabell

01 - Ingår i leveransen:

- ProSpray 20 basenhet
- HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Flexibelt insugningssystem
- Manometerkombination kpl. HEA (MPa)
- Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 4-fingeravtryckare
- HEA ProTip 517

Art. nr. 2403 616

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

02



02 - ProSpray 3.21 HEA dispersion Spraypack - Liten dispersion färgspruta för ytor upp till 200 m²

Innovativ lågtrycks-Airless-teknik: Upp till 55% mindre sprutdima

Optimal pris-prestandaratio: Idealisk för alla, särskilt de som sprutar små ytor

För smidigt arbete: Integrerat högtrycksfilter och automatisk smörjning

Liten men extremt effektiv: Munstycksstorlek upp till 0.023", matarmängd 2,0 l/min, vikt 17,9 kg

Flexibelt insugningssystem för enkel sugning av materialet direkt från originalbehållaren

Innovativa ProSpray produkttegenskaper: Se översiktstabell

02 - Ingår i leveransen:

- ProSpray 3.21 basenhet
- HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Manometerkombination kpl. HEA (MPa)
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- HEA ProTip 517

Art. nr. 532 089

De små kolvpumparna är speciellt lämpliga för ytor upp till 200 m².

03



03 - ProSpray 3.25 dispersion Spraypack - Kompakt dispersionsutrustning för medelstora ytor.

Digital styrning, information och kontroll direkt på utrustningens display:

Avläsa och bearbeta maskindata, förbrukningsdata, driftstider och mycket mer

Praktiskt: Kompakta mått för enkel transport och platsbesparande förvaring

Innovativa ProSpray produkttegenskaper: Se översiktstabell

03 - Ingår i leveransen:

- ProSpray 3.25 basenhet
- HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke D10 111/419

Art. nr. 2308 259



Alla fördelar i korthet

Produkt	Nya självjusterande packningar	Inloppsventillyftare	Automatisk smörjning	Stort högtrycksfilter	Borstlös motor	Digi-Trac-Control
ProSpray 20	✓					
ProSpray 3.21 HEA	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mobil på stora byggarbetsplatser

Idealisk för större projekt: Stora hjul gör manövreringen till ett rent nöje, även på svåråtkomliga byggarbetsplatser. Alla modeller på vagn är utrustad med en digital display. Här kan man avläsa och bearbeta maskindata, förbrukningsdata, driftstider och mycket mer.



01 - ProSpray 3.25 - dispersion Spraypack - Kompakt färgspruta för medelstora ytor

Låg vikt: Endast 27,4 kg

Praktiskt: Kompakta mått trots vagnen - för enkel transport och platsbesparande förvaring

Innovativa ProSpray produkttegenskaper: Se översiktstabell

01 - Ingår i leveransen:

- ProSpray 3.25 basenhet
- HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke D10 111/419

Art. nr. 2308 260



02 - ProSpray 3.29 - dispersion Spraypack - Robust Airless färgspruta i det mellersta prissegmentet

Robust och lättskött

Idealisk för dispersionsarbete upp till 800 m²

Innovativa ProSpray produkttegenskaper: Se översiktstabell

02 - Ingår i leveransen:

- ProSpray 3.29 basenhet
- HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke D10 111/419

Art. nr. 2308 261



03 - ProSpray 3.31 - dispersion Spraypack - Den pålitliga för dispersionsarbeten på stora ytor

Underhållsfri, borstlös motor

Hög ytkapacitet och enkelt hantering

Innovativa ProSpray produkttegenskaper: Se översiktstabell

03 - Ingår i leveransen:

- ProSpray 3.31 basenhet
- HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke D20 115/421

Art. nr. 2308 262



04 - ProSpray 3.34 - dispersion Spraypack - High-Tech för högviskösa material som flam- och korrosionsskyddsmedel

Den högpresterande kolvpumpen är speciellt lämplig för stora byggarbetsplatser och klarar även högviskösa material.

Högre tempo: Snabbt byte av pumpdel för enkel service och större spruthastigheter

Innovativa ProSpray produkttegenskaper: Se översiktstabell

04 - Ingår i leveransen:

- ProSpray 3.34 basenhet
- HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke D20 115/421

Art. nr. 2308 263



05 - ProSpray 3.39 - dispersion Spraypack - Kraftfull proffsutrustning för dispersionsarbeten på stora ytor

Mer kraft: Förstärkt sugeffekt genom djupt liggande insugsventil

Dubbelt så snabbt: Du kan applicera dispersioner med två pistoler samtidigt

Innovativa ProSpray produkttegenskaper: Se översiktstabell

05 - Ingår i leveransen:

- ProSpray 3.39 basenhet
- HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke D40 117/427
- Dubbelnippel U=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Skruvnippel U=3/8"NPT x U=1/2"NPS

Art. nr. 2351 261



06 - ProSpray 3.39 - Spackel Spraypack - Bra spackelspruta för mindre uppgifter

Mer kraft: Förstärkt sugeffekt genom djupt liggande insugsventil

Den starkaste utrustning i ProSpray-familjen: Idealisk för Airless sprutspackel

Innovativa ProSpray produkttegenskaper: Se översiktstabell

06 - Ingår i leveransen:

- ProSpray 3.39 basenhet
- HT-slang DN13, max. 250 bar, NPSM 1/2", 15 m
- HT-avlastningsslang DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m
- Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare
- 2SpeedTip munstycke S20 539/243

Art. nr. 2308 264



Alla fördelar i korthet

Produkt	Nya självjusterande packningar	Inloppsventillyftare	Automatisk smörjning	Stort högtrycksfilter	Borstlös motor	Digi-Trac-Control	Vippbar vagn	Snabbt byte av sugsystem
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tillbehör

Pistolfilter (01)

Undvik munstycksstopp	Artikel nr.
Pistolfilter, gult, 10 st., 100 M, 0,14 mm maskstorlek, fint	0097 023
Pistolfilter, rött, 10 st., 180 M, 0,084 mm maskstorlek, extra fint	0097 022
Pistolfilter, vitt, 10 st., 50 M, 0,31 mm maskstorlek, medel	0097 024

Airless pistoler

Hög kvalitet och lång livslängd för det dagliga arbetet	Artikel nr.
Airless pistol Vector Pro, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 4-fingeravtryckare (02)	0538 040
Airless pistol Vector Pro, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-fingeravtryckare	0538 041
Airless pistol Vector Grip, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare (03)	0538 043
Airless pistol Vector Infinity, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-fingeravtryckare (04)	0538 085
AG 14, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare	0502 081A
AG 19, 250 bar, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare	2341 127

Airless munstycken + hållare

Finns i många olika storlekar	Artikel nr.
Munstycken 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Munstycken HEA ProTip	0554 XXX
Munstycken TradeTip 3 FineFinish	0554 XXX
Munstycken TradeTip 3 (06)	0553 XXX
Munstyckshållare, G-gänga 7/8", för TT 3 munstycken (07)	0289 390

En översikt över alla munstycken finns på

www.wagner-group.com (hantverkare) eller i vår munstycksbroschyr.



Förlängningspistoler (08)

Undvika stegar och byggnadsställningar	Artikel nr.
Förlängningspistol 120 cm, 1/4" munst.hållare, G-gänga 7/8"	0296 441
Förlängningspistol 200 cm, 1/4" munst.hållare, G-gänga 7/8"	0296 442

Högtrycksslanger (09)

För olika material och arbetsradier	Artikel nr.
HT-slang DN4, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984 573
HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984 575
HT-slang DN6, max. 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
HT-slang DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336 583
HT-slang DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 30 m	2336 584

Spackelcontainer

Enkelt verktyg för stora ytor	Artikel nr.
Spackelcontainer (10)	2309 956
Container adapter PS 3.39	2383 128

Övriga tillbehör

Praktiska verktyg i vardagen	Artikel nr.
PumpRunner (11)	2306 987
5-liter överbehållare för ProSpray 20	704-435
Flexibelt insugningssystem för ProSpray 20	0558 627
InlineRoller i plastbox, inkl. HT-slang DN4, max. 270 bar, 7,5 m, förlängare 0,5 m, färgvals av vävt plysch, 13 mm lugg och mycket mer. (12)	0345 010
TipClean	2400 214
Munstycksförlängning, 15 cm	556 074
Munstycksförlängning, 30 cm	556 075
Munstycksförlängning, 60 cm	556 077

Vår proffs-kvalitet är övertygande.
Du kan lita på oss.

Forvandla dina 3 års standardgaranti till 5 års WAGNER proffsgaranti!
Det är unikt i branschen! Registrera köpet online på
www.wagner-group.com/proffsgaranti
eller skanna in QR-koden med din smartphone!



Innehållet kan variera från bilden.

Din WAGNER-återförsäljare:

För ytterligare tillbehör kan du fråga din WAGNER återförsäljare eller titta i vår tillbehörskatalog - den tryckta eller online på hemsidan.